
Twój pakiet kliniczny

Zacznij tutaj



Jak korzystać

Sześć plików PDF. Materiały kliniczne dla dorosłych; dobieraj zadania do oceny, celu i zgody osoby.

W praktyce

Zacznij od wyboru tomu. Potem sprawdź dostępność strony, przygotuj potrzebne przedmioty i ustal sposób odpowiedzi.

Wybierz właściwy tom

Punkt wyjścia



Jak korzystać


Podstawy: decyzje, dostęp i planowanie. Głos: emisja i zastosowanie w rozmowie. Rezonans: różnicowanie i dobór pracy. Płynność: jąkanie, giełkot i udział. Afazja: rozumienie, mówienie, czytanie, pisanie i komunikacja wielomodalna.

W praktyce

Przykład: cel „zamówię herbatę” przy afazji — wybierz tom afazji i scenę kawiarni. Przy współwystępujących trudnościach zaplanuj cele oddzielnie; nie łącz mechanicznie wszystkich ćwiczeń.

Drukowanie i nawigacja

Przygotuj czytelny materiał



Jak korzystać

Otwórz lokalny plik PDF. W tomie *afazji* używaj aktywnego spisu treści, odsyłaczy i zakładek. Gdy odsyłacz nie działa, wpisz numer strony w czytniku. PDF nie zawiera automatycznej oceny ani pól do wpisywania.

W praktyce

Do pisania użyj wydruku lub osobnej kartki. Najpierw wydrukuj jedną stronę A4 i sprawdź czytelność podpisów oraz miejsce odpowiedzi. Dobierz skalę; nie przycinaj treści. Druk nie zachowuje aktywnych linków. Wszystkie strony są obrazami z tekstem.

Pierwsza wspólna sesja

Od celu do obserwacji











Jak korzystać

1. Zapytaj, co osoba chce robić łatwiej.
2. Sprawdź słuch, wzrok, wygodę i sposób odpowiedzi.
3. Pokaż jedno zadanie i uzgodnij próbę.
4. Daj potrzebną pomoc.
5. Zapytaj, co pomogło i co wybrać dalej.

W praktyce

Przykład: „Chcę napisać do siostry". Materiał: telefon lub kartka, model krótkiego SMS-a. Obserwacja: czy własna treść dotarła, jaka pomoc była potrzebna, jak osoba ocenia próbę. Uzgodnij przerwę i zakończenie. Nie wyznaczaj dawki terapii na podstawie liczby stron.